


GUÍA DE PRESCRIPCIÓN


PSORIASIS

Cosentyx[®] 300 mg

➤ INICIO



➤ MANTENIMIENTO



ESQUEMA DE DOSIFICACIÓN⁴

- ✓ La dosis recomendada de Cosentyx[®] para psoriasis en placa moderada a severa es de 300 mg, administrados en 2 inyecciones de 150 mg cada una.

MENOS INYECCIONES PARA SUS PACIENTES:

Dosis de mantenimiento más espaciadas en comparación con la mayoría de los anti-TNF²

DOSIS DE INICIO



Una vez por semana durante 5 semanas¹

DOSIS DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO MENSUAL
posterior a la dosis de inicio¹

No es necesario que sus pacientes inicien Cosentyx[®] el primer día del mes

APLICACIÓN SIMPLE Y FÁCIL

Lápiz Autoinyector SensoReady[®]

90% de los pacientes **no reportaron dolor** al momento del uso e indican que es de fácil aplicación³



www.cosentyx.info/ar

Cosentyx[®] cuenta con **AMPLIA EXPERIENCIA CLÍNICA** y del **MUNDO REAL**.^{1-5,6}



+10 AÑOS
de estudios clínicos
en todo el mundo⁴



+100 ESTUDIOS
clínicos⁵



+340.000 PACIENTES TRATADOS⁶

Referencias 1. Último prospecto aprobado por ANMAT. 2. D'Angelo S, et al. Open Access Rheumatol. 2017; 9:21-28. 3. Nash et al. Arthritis Research & Therapy (2018) 20:47 doi.org/10.1186/s13075-018-1551-x. 4. B1 Miossec P, et al. Nat Rev Drug Discov 2012; 11:763-76. 5. Clinicaltrials.gov. Los ensayos activos incluyen todos aquellos que se enumeran como reclutamiento, activos pero no reclutados, inscritos por invitación y aún no reclutados y completados. Esta lista excluye todos los ensayos enumerados como suspendidos, finalizados y retirados. 6. Novartis data on file. Patient numbers since launch of Cosentyx: >340 thousands patients, Mar 2020.

Material para uso exclusivo del profesional. Prohibida su exhibición y/o entrega a pacientes, consumidores y/o al público en general. - Por favor, no reenviar o compartir esta comunicación. - Si usted no es el destinatario, por favor desestime esta comunicación y proceda a su destrucción.

